



Vse za kmetijstvo, vrtničkarstvo in vinogradništvo

OPISI SADNIH DREVES V NAŠI PONUDBI

KAZALO

1	JABLANA	3
2	HRUŠKE	25
3	NASHI.....	32
4	KUTINA	34
5	BRESKEV.....	35
6	NEKTARINA	44
7	ČEŠNJA	46
8	VIŠNJA.....	55
9	SLIVA.....	58
10	MARELICA	65
11	NEŠPLJA	70
12	KAKI	71
13	LESKA	73
14	KOSTANJ	75
15	MANDELJ.....	76
16	KIVI	77
17	JAGODIČEVJE.....	79
18	RINGLO	92
19	ASIMINA	94
20	MURVA	95
21	KRIŽANCI	96
22	SADJARSTVO jesen 2012.....	97

1 JABLANA

1. ANANASOVA RENETA – stara odporna sorta jablane



RAST: Šibka.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra.

PLODOVI: Srednje debeli, rumeni z lenticelami, meso je rumeno-belo, aromatično, vinsko-sladko.

Plodovi se skladiščijo do aprila.

Je zelo odporna na škrlup.

1. BELIČNIK – stara odporna sorta jablane



RAST: šibka

RODNOST: zmerna in redna, zarodi v drugem letu

ČAS OBIRANJA: druga polovica julija

PLODOVI: majhen, blede zelenkast do

rumenkast, prijetnega sladko kislega okusa

SKLADIŠČENJE: 8 do 10 dni

2. BOBOVEC – stara odporna sorta jablane



RAST: srednje bujna

RODNOST: obilna, izmenična

ČAS OBIRANJA: konec oktobra

PLODOVI: srednje velik, meso
čvrsto, sladko kislega okusa

SKLADIŠČENJE: v kleti do maja

3. BRAEBURN



RAST: šibka do srednje bujna in
zbita.

RODNOST: zarodi srednje zgodaj,
rodi izmenično, zato je nujno
redčenje.

ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.

PLODOVI: srednje debeli do
debeli, sploščeno okrogli ali
podolgovati. Meso čvrsto, sočno in
sladko.

SKLADIŠČENJE: do konca aprila.

4. CARJEVIČ - stara odporna sorta jablane



RAST: šibka do srednje bujna.

RODNOST: zmerna do obilna.

ČAS OBIRANJA: konec septembra.

PLODOVI: srednje droben, meso je rumenkasto belo, sočno, sladko kiselkasto, primerno za predelavo.

SKLADIŠČENJE: v hladilnici do aprila.

5. CIGANČICA



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.

PLODOVI: Podolgovati, koža je temno rdeče barve. Meso je belorumenno in sladko-kislo.

Plodovi se skladiščijo v kleti do decembra.

UPORABA: Za svežo porabo in predelavo.

6. CLOSE



RAST: bujna

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: konec junija

PLODOVI: srednje debeli do debeli, meso je sočno do zelo sočno, osvežujoče vinsko kislo s prijetno aromo

SKLADIŠČENJE: 10 dni

7. DELORINA – odporna sorta jablane



RAST: srednje bujna


RODNOST: nagnjena k izmenični rodnosti

ČAS OBIRANJA: konec septembra

PLODOVI: srednje debeli, meso je sočno, čvrsto, sladkega okusa, odporno proti škrlupu

SKLADIŠČENJE: za takojšnjo uporabo.

8. DISCAVERY



RAST: srednje bujna

RODNOST: zmerna, zarodi v tretjem letu


ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: drobni, meso je čvrsto, sočno, okus je harmoničen

sladko kisel, prijetno aromatičen

SKLADIŠČENJE: mesec dni

9. DOLENJSKA (sevniška) VOŠČENKA



RAST: bujna

RODNOST: redna in obilna

ČAS OBIRANJA: konec septembra

PLODOVI: srednje debeli, meso je rumenkasto, sočno, sladko

kiselkasto in aromatično

SKLADIŠČENJE: do februarja

10. ECOLETTE



RAST: je bujna

RODNOST: srednja, nagnjena k izmenični rodnosti,


odporna proti škrlupu in malo občutljiva proti pepelasti plesni

ČAS OBIRANJA: druga polovica septembra

PLODOVI: majhni do srednje veliki, po okusu je kiselkast, sočno meso

SKLADIŠČENJE: dobra

11. ELSTAR



RAST: bujna

RODNOST: redna in obilna, izmenična rodnost

ČAS OBIRANJA: konec avgusta, začetek septembra

PLODOVI: srednje velik, sočno meso sladko kislega okusa, spada med najbolj kakovostne sorte

SKLADIŠČENJE: do decembra, v hladilnici do marca

12. ENTERPRISE



RAST: srednje bujna. Sorta je odporna proti škrlupu.

RODNOST: srednja do dobra, nagnjena k izmenični rodnosti.

ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.

PLODOVI: Srednje debeli plodovi. Koža je vinsko rdeče barve. Meso je sočno, čvrsto in sladkega okusa.

SKLADIŠČENJE: dobro.

13. FANTAZIJA



RAST: bujna do srednje bujna

RODNOST: izmenična, obilna, zarodi zgodaj

ČAS OBIRANJA: sredina septembra

PLODOVI: drobni, meso je izredno sočno in izredno čvrsto

SKLADIŠČENJE: do novembra

14. FUJI



RAST: bujna

RODNOST: dobra, zgodnja, nujno redčenje

ČAS OBIRANJA: sredina oktobra

PLODOVI: veliki, meso rumenkasto, zelo čvrsto, sočno, aromatično

SKLADIŠČENJE: 7 do 8 mesecev

15. GALA



RAST: srednje bujna


RODNOST: dober in reden pridelek, nujno redčenje

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: drobni do srednje debeli, meso je rumenkasto, hrustljivo, sočno in aromatično

SKLADIŠČENJE: do decembra, v hladilnici do marca

16. GLOSTER



RAST: zelo bujna

RODNOST: redna in obilno, odporen proti zimskemu mrazu in spomladanski pozebi

ČAS OBIRANJA: konec septembra

PLODOVI: srednje debeli do debeli, meso je sočno, srednje čvrsto, okus je mil sladko kisel

SKLADIŠČENJE: do konca marca, v hladilnici do konec maja

17. GOLDRUSH



RAST: Šibka. Sorta je odporna proti škrlupu.

RODNOST:

ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.

PLODOVI: so drobni do srednje debeli, podobni so sorti zlati delišes. Koža je rumeno zelene barve, pokrita z rjastimi lenticelami. Meso je sladkega okusa.

SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do februarja.

18. GORIŠKA SEVKA



RAST: Cveti srednje pozno. Je dobra opraševalka.

RODNOST:

ČAS OBIRANJA: Konec septembra.

PLODOVI: Srednje debeli, zeleno rdeče prižast. Meso je sladko – kislega okusa.

SKLADIŠČENJE: v hladilnici vzdrži do aprila.

19. GRANNY SMITH



RAST: srednje bujna do bujna.


RODNOST: srednji do dobri pridelki, z redčenjem zmanjšamo možnost za izmenično rodnost.

ČAS OBIRANJA: sredina oktobra.

PLODOVI: srednje debeli, koža je intenzivno zelene barve, čvrsta in z belimi lenticelami. Meso je sočno, čvrsto, kiselkasto, brez posebne arome, osvežilno in vsebuje manj sladkorja.

SKLADIŠČENJE: do aprila, ter do julija v hladilnici.

20. IDARED



RAST: srednje bujna


RODNOST: redna in obilna

ČAS OBIRANJA: začetek oktobra

PLODOVI: so srednje debeli do debeli, meso je sočno, prijetnega kislega okusa

SKLADIŠČENJE: primerno za svežo porabo in predelavo, (v hladilnici do maja, v domačem skladišču do marca)

21. JAMES GRIEVE



RAST: šibka do srednje bujna

RODNOST: redna in obilna, zarodi v drugem letu

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: srednje debeli do debeli, meso je kremasto, sočno, osvežilno kiselkastega okusa in prijetne arome

SKLADIŠČENJE: konec avgusta

22. JONAGOLD



RAST: bujna, široka krošnja


RODNOST: redna in zelo dobra, zarodi v drugem letu

ČAS OBIRANJA: sredina septembra

PLODOVI: veliki do zelo veliki, meso je sočno, sladko kiselkastega okusa, sodi med visokokakovostne sorte primerne tudi za predelavo

SKLADIŠČENJE: v kleti do decembra, v hladilnici do maja

23. JULYRED



RAST: srednje bujna

RODNOST: obilna

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: srednje debeli do debeli, meso je sočno, sladko z milo kislino in prijetno aromo

SKLADIŠČENJE: 10 do 20 dni

24. KANADKA



RAST: bujna z široko krošnjo

RODNOST: zmerna izmenična, redko pozebe

ČAS OBIRANJA: konec septembra

PLODOVI: debeli, meso je srednje čvrsto, odlično sladko kislega okusa

SKLADIŠČENJE: v kleti do februarja, v hladilnici do maja

25. KRIVOPECELJ



RAST: bujna, široka krošnja

RODNOST: obilna, izmenična, odporen na spomladanski mraz

ČAS OBIRANJA: začetek oktobra

PLODOVI: srednje debeli, meso je čvrsto bolj grobo osvežilno kislega okusa

SKLADIŠČENJE: v kleti do marca v hladilnici do maja

26. LONDON PEPING – stara odporna sorta jablane



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Obilna, redna, zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Konec septembra (plodovi niso užitni takoj)

PLODOVI: Srednje debeli, ob muhi ploda imajo rebra, kožica v shrambi postane mastna. Meso je čvrsto, drobnozrnato, sladko-kislega okusa.

Plodovi so uporabni od decembra do aprila. Občutljivi so na odtise in transport.

Sorta je občutljiva za škrlup.

27. MERKUR – odporen na škrlup



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra, zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.

PLODOVI: Srednje debeli, kožica je gladka, rahlo porjavela in rdeče barve. Meso je hrustljivo, sočno, oranžno-bele barve, sladko, aromatično in zelo dobrega okusa.

28. MOŠANCELJ



RAST: srednje bujna

RODNOST: zarodi pozno

ČAS OBIRANJA: sredi oktobra

PLODOVI: srednje drobni, meso je čvrsto, sočno, prijetno vinsko kiselkastega okusa z značilno aromo, sveža uporaba, predelava v jabolčnik in za sušenje

SKLADIŠČENJE: od januarja do maja v hladilnici

29. MUTSU



RAST: zelo bujna, široka krošnja.

RODNOST: rodi izmenično, vendar je zelo rodna sorta, ki zarodi v 3 letu.

ČAS OBIRANJA: začetek oktobra.

PLODOVI: debeli do zelo debeli, ploščato okrogli, koža je gladka in rumene barve. Meso je čvrsto, sladkega okusa s srednje izraženo aromo in vsebuje malo kisline.

SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do marca, v hladilnici zdrži do junija.

30. NELA (na škrlup odporna sorta)



RAST: srednje bujna

RODNOST: srednja, za večje plodove je nujno redčenje

ČAS OBIRANJA: začetek avgusta

PLODOVI: srednje debel, meso je kiselkastega okusa

SKLADIŠČENJE: primeren za hitro uporabo

31. PRODUCTA (odporna na škrlup)



RAST: srednja bujna

RODNOST: visoka, odporna proti škrlupu in malo občutljiva proti pepelasti plesni

ČAS OBIRANJA: sredi septembra

PLODOVI: debeli do zelo debeli

SKLADIŠČENJE: primerna za takojšnjo uporabo

32. RDEČI JONATAN – sodi med najboljše zimske sorte



RAST: Šibka, gosta krošnja, odporen proti spomladanskim pozebam.

RODNOST: Obilna, zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Sredina septembra.

PLODOVI: Drobni, kožica je gladka, rdeče barve, meso je čvrsto, sočno, drobnozrnato, sladko-kislo, aromatično. Plodovi se skladiščijo do februarja, v hladilnici do aprila.

UPORABA: Za svežo porabo in predelavo.

33. REDCATS



RAST: stebričasta, pravimo jim tudi balerinke, ne potrebujejo veliko rezi, ker imajo kratke poganjke

RODNOST: dobra; primerna za ekološko pridelavo

ČAS OBIRANJA: sredina septembra

PLODOVI: rdeči, podobni sorti Gala, meso je sočno, hrustljivo, sladko in aromatično, primerni so za ozimnico

RAZDALJA SAJENJA: 0,5 m

Lahko jih posadimo kot živo mejo.

34. REGLINDIS – odporen na škrlup



RODNOST: Dobra, zarodi zgodaj, odporna na zimsko pozebo.

ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.

PLODOVI: Srednje debeli, sočni, sladki in okusni. Primerni so za predelavo v sok.

35. RUBINOLA



RAST: bujna. Priporočljiv tehnološki ukrep je upogibanje vej za boljše obraščanje poganjkov.

RODNOST: srednje velika in redna.

ČAS OBIRANJA: konec avgusta.

PLODOVI: srednje debeli do debeli, zeleno rumeni z rdečo krovno barvo. Meso srednje čvrsto, sočno, aromatično in sladko-kislega okusa. Vsebuje precej vitamina C.

SKLADIŠČENJE: dobro.

36. SANSa – odporna na škrlup, za EKO pridelavo (podobna sorti Gala)



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra in redna.

ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.

PLODOVI: Srednje debeli, kožica je rumeno-rdeče barve, ploščato okrogle oblike. Meso je sočno, aromatično in sladko-kislega okusa.

Skladiščijo se do 3 tedne.

37. STARCATS



RAST: Stebričasta, pravimo jim tudi balerinke, ne potrebujejo veliko rezi, ker imajo kratke poganjke.

RODNOST: Dobra; primerna za ekološko pridelavo.

ČAS OBIRANJA: Sredina septembra.

PLODOVI: Rdeči, podobni sorti Elstar, aromatični, meso je rahlo kislo, dolgo zdržijo, primerni za ozimnico.

RAZDALJA SAJENJA: 0,5 m

Lahko jih posadimo kot živo mejo.

38. SUMMERED



RAST: šibka do srednje bujna.

RODNOST: redna in obilna, zarodi v 2 letu.

ČAS OBIRANJA: sredina avgusta.

PLODOVI: drobni do srednje debeli in koničaste oblike. Koža je gladka in temno rdeče barve. Meso je čvrsto, drobnozrnato, sočno, kislega okusa in prijetne arome.

SKLADIŠČENJE: do 1 meseca.

39. ŠAMPANJSKA RENETA



RAST: srednje bujna

RODNOST: redna in obilna, zarodi zgodaj. Odporna proti zimskemu mrazu. **Jabolko za diabetike.** Meso ob obiranju trdo in kislo, kasneje se kislina omili.

ČAS OBIRANJA: sredi oktobra

PLODOVI: srednje debeli, ploščati, koža je gladka, pri skladiščenju mastna

SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do junija.

40. TOPAZ



RAST: srednje bujna

RODNOST: dober in obilen pridelek, pogosta in izmenična rodnost, odporna proti škrlupu in malo občutljiva proti pepelasti plesni

ČAS OBIRANJA: sredina septembra

PLODOVI: veliki, meso čvrsto, sočno, kiselkasto, aromatično

SKLADIŠČENJE: dobra skladiščna sposobnost

41. VISTA BELA – poletna sorta jablane



RAST: Zelo bujna, odporna na pozebo.

RODNOST: Obilna, na podlagi M9 zarodi v tretjem letu, sicer kasneje.

ČAS OBIRANJA: Začetek julija.

PLODOVI: Drobni, primerni za takojšno porabo, kožica je gladka, temnordeče barve. Meso je sočno, sladko-kislega okusa.

Skladiščijo se do 10 dni.

42. ZLATA PARMENA



RAST: srednje bujna. Cveti srednje pozno. Je dobra opravevalka.


RODNOST: dobra, zarodi 3 leto.

ČAS OBIRANJA: začetek septembra

PLODOVI: srednje debeli, koža je zelenkasto rumene barve, bolj ali manj prekrita z rdečimi prižami; meso sočno, čvrsto, prijetnega sladko-kislega okusa, aromatično.

SKLADIŠČENJE: do decembra.

43. ZLATI DELIŠES



RAST: srednje bujna

RODNOST: rodi obilno, brez redčenja rodi izmenično

ČAS OBIRANJA: konec septembra

PLODOVI: srednje debeli, meso je sočno z blago kislino in žlahtno aromo

SKLADIŠČENJE: v kleti so januarja, v hladilnici do junija

2 HRUŠKE

1. ABATE FETEL



RAST: Srednje bujna, cveti srednje pozno.

RODNOST: Srednje dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredi septembra, 20-25 dni za sorto Viljamovka.

PLODOVI: Srednje veliki, značilne zelo podolgovato hruškaste oblike, asimetrični, kožica je srednje tanka, gladka, čvrsta, meso je belo, srednje fine teksture, sočno, poltopno, sladko, srednje aromatično, masa ploda je 320 g.

SKLADIŠČENJE: V kleti lahko vzdrži 30 dni, v hladilnici do februarja.

2. DRUŠTVENKA



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Zarodi pozno, rodi srednje dobro.

ČAS OBIRANJA: Konec septembra.

PLODOVI: Debeli, s kratkim topim vratom, meso je belkasto, sočno, aromatično in kisl sladko.

V kleti se skladišči 30 dni. V hladilnici do aprila. Uvrščena je med najokusnejše sorte.

3. HARDIJEVA



RAST: bujna

RODNOST: zarodi pozno

ČAS OBIRANJA: začetek septembra

PLODOVI: srednje debeli, meso je sočno, sladko, ena izmed najboljših namiznih sort

SKLADIŠČENJE: 20 dni, v hladilnici do decembra

4. HARROW SWEET



RAST: Srednje bujna, cveti srednje zgodaj

RODNOST: dobra, zarodi zgodaj, veliki in redni pridelki, odporna na ognjevko.

ČAS OBIRANJA: Sredina septembra.

PLODOVI: Srednje veliki, koža je gladka, rumeno-rdeča, meso je rumeno-belo, fine teksture in sladko.

SKLADIŠČENJE: V kleti do 10 dni, v hladilnici do novembra.

5. JUNIJSKA LEPOTICA



RAST: Bujna, cveti zgodaj.

RODNOST: Zarodi zgodaj in dobro rodi.

ČAS OBIRANJA: Konec junija - začetek julija.

PLODOVI: Zelo drobni, podolgovate oblike. Meso je belo, sladko, dobrega okusa.

SKLADIŠČENJE: 5 dni.

6. KLAPOVA



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra, redna.

ČAS OBIRANJA: Sredina avgusta.

PLODOVI: Srednje debeli, kožica je pokrita s številnimi drobnimi pikicami, meso je rumenkasto belo, sočno, sladko-kislega okusa.

V kleti zdrži do 10 dni, v hladilnici 30 dni.

7. KONFERANC



RAST: srednje bujna

RODNOST: zarodi zgodaj, ima redne in velike pridelke

ČAS OBIRANJA: sredi septembra

PLODOVI: veliki, meso sočno topno, sladko, dišeče, odporna na škrlup

SKLADIŠČENJE: v kleti zdrži do 15 dni, v hladilnici do februarja

8. KRASANKA



RAST: Srednje bujna, cveti srednje zgodaj.

RODNOST: Dobra in redna.

ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra.

PLODOVI: Velik plod (masa od 200 do 340 g in več), okrogle oblike, koža je debela, zeleno rumena, krem belo meso, aromatično, sočno in topno.

9. PAKHAMOVA



RAST: Bujna.

RODNOST: Dobra, redna, zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Konec septembra.

PLODOVI: Srednje debeli, zbite oblike, trebušasti, meso je sočno, sladko-kislega okusa, aromatično.

V kleti zdrži do novembra, v hladilnici do februarja.

10. PASTORJEVKA



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Obilna, redna, zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra.

PLODOVI: Srednje debeli, meso je rumeno, sočno, sladko-kislega okusa.

V kleti zdrži do 60 dni, v hladilnici do januarja.

11. RDEČA VILJAMOVKA



RAST: srednje bujna

RODNOST: kasnejša

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: srednje veliki, meso topno, sladko, sočno in z muškato aromo

SKLADIŠČENJE: v kleti 10 dni v hladilnici do novembra

12. VILJAMOVKA



RAST: srednje bujna

RODNOST: zgodnja, redni in veliki pridelki

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: srednje veliki, meso sočno, popolnoma topno, sladko, z muškato aromo, odličnega okusa

SKLADIŠČENJE: 10 dni, v hladilnici do novembra

13. ZGODNJA MORETINIJEVA



RAST: srednje bujna

RODNOST: zarodi zgodaj, rodnost je redna, dobra

ČAS OBIRANJA: začetek avgusta

PLODOVI: srednje veliki, meso sočno, topno, sladko, kisló s polnim okusom

SKLADIŠČENJE: 10 dni

3 NASHI

1. HOSUI



RAST: bujna

RODNOST: stalna in zelo obilna

ČAS OBIRANJA: začetek septembra

PLODOVI: velik, okrogle oblike, meso krem belo, hrustljivo, sočno, kislo sladkega okusa

SKLADIŠČENJE: v hladilnici 4 do 5 mesecev

2. KOSUI



RAST: srednje bujna

RODNOST: pozna, dobra

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: srednje veliki, meso krem belo, čvrsto, zelo sočno, sladko in aromatično

SKLADIŠČENJE: v hladilnici 3 do 4 mesece

3. NIJISSEIKI



RAST: srednje bujna

RODNOST: pozna, zelo dobra

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: srednje veliki, meso je
hrustljivo, sočno, sladko, aromatično

SKLADIŠČENJE: v hladilnici zdrži do
5 mesecev

4 KUTINA

1. KUTINA



RAST: srednje bujna

RODNOST: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno

ČAS OBIRANJA: začetek oktobra

PLODOVI: debeli, meso je zelo čvrsto, sočno, aromatično in kislega okusa

2. LESKOVAČKA



RAST: Drevo je srednje bujno (višina 4 m). Cveti pozno.

RODNOST: Rodi redno in obilno v prvi polovici oktobra.

ČAS OBIRANJA: Zori v prvi polovici oktobra.

PLODOVI: Poberemo jih preden čisto porumenijo.

5 BRESKEV

1. ARMKING



RAST: Bujna. Cveti srednje zgodaj.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Zori konec junija.

PLODOVI: So srednje debeli. Meso je rumeno. Je kostenica (koščica se ne loči od mesa).

2. BENEDICTE



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra. Sorta je odporna na breskovo kodravost.

ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.

PLODOVI: So veliki, okrogli, sočni in aromatični.

3. BIG TOP



RAST: Srenje bujna.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Začetek julija.

PLODOVI: Koža je temno rdeča, meso je rumeno. Odličen sladki okus.

4. FAYETTE



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra in redna, cveti srednje zgodaj

ČAS OBIRANJA: začetek septembra

PLODOVI: samooplodna cepka, plod srednje debel, meso rumeno, ob koščici rdeče, čvrsto, topno, sočno. Odlična sorta poznih breskev primerna za svežo porabo in predelavo, odporna proti mrazu

5.GLOHAVEN



RAST: bujna

RODNOST: rodi dobro, cveti srednje pozno

ČAS OBIRANJA: sredi avgusta

PLODOVI: samooplodna cepka, debeli, meso je oranžno rumeno, pri koščici rdečkasto, čvrsto, okusno, primerni za svežo porabo, predelavo in zmrzovanje

6.MARIJA MARTA



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra, cveti srednje zgodaj

ČAS OBIRANJA: sredina avgusta

PLODOVI: polcepka, srednje debeli, meso je rumeno, ob koščici rahlo rdeče barve, sočno sladko kislega okusa

7.MAYCREST



RAST: srednje bujno, cveti zgodaj

RODNOST: dobra, redna

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: kostenica, srednje drobni, meso je rumeno, čvrsto, dobrega okusa, samooplodna vrsta

8.PLOŠČATA BRESKEV – TABACCHIERA



RAST: Srednje bujna. Cveti pozno.

RODNOST: Sorta je odporna na breskovo kodravost.

ČAS OBIRANJA: Zori julija.

PLODOVI: So zanimivega videza, sploščeni, odličnega okusa in videza. Meso je bele barve in ima majhno koščico. Je cepka.

9. REDHAVEN



RAST: srednje bujna

RODNOST: odlična in redna, cveti srednje pozno, odporna proti pozebi, zaradi rodnosti in kakovosti je vodilna sorta

ČAS OBIRANJA: začetek avgusta

PLODOVI: **cepka**, srednje debeli, meso oranžne barve pri koščici nekoliko rdečkasto, odličnega okusa

10. RICH LADY (na etiketi piše FRANCA)



RAST: Srednje bujna, cveti srednje pozno.

RODNOST: Zelo dobra.

ČAS OBIRANJA: Konec julija.

PLODOVI: Srednje debeli, sploščeno okroglasti, lepi, kožica je skoraj v celoti intenzivno temno rdeče barve, manjša dlakavost ploda, meso je rumeno, čvrsto, sočno, fine teksture, je cepka (meso se dobro loči od mesa), uporabni so za svežo porabo in predelavo, izrazita aroma in trpežnost plodov za prevoz.

11.ROME STAR (na etiketi piše ROYAL RED)



RAST: Srednje bujna, cveti srednje zgodaj.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredina avgusta.

PLODOVI: Srednje debel plod, rahlo sploščen, skoraj cel prekrit s temno rdečo barvo. Meso je rumeno-oranžno, ob koščici malo rdeče, zelo aromatično. Je cepka.

12.SPRINGBELLE



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: v sredini julija

PLODOVI: polkostenica, srednje debeli do debeli, meso rumene barve, sočno, topno

13. SPRINGCREST



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra, cveti zgodaj

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: polkostenica srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto, zelo sočno

14. SUNCRES



RAST: bujna

RODNOST: dobra pri izdatnem redčenju, cveti srednje zgodaj

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: samooplodna cepka, debeli plodovi, meso je rumeno ob koščici rdečkasto, čvrsto, sočno, aromatično. Plodovi zgodaj obarvani ostanejo na drevesu ne, da bi prezoreli

15.SUPERCERIMSON



RAST: Srenje bujna. Cveti srednje zgodaj.

RODNOST: Zelo dobra.

ČAS OBIRANJA: V zadnji dekadi julija.

PLODOVI: So srednje debeli, skoraj celi prekriti z bleščečo rdečo barvo. Meso rumeno, čvrsto, sočno in okusno. Je kostenica.

16.UFO 4 (PLOŠČATA BRESKEV) (na etiketi piše PLATIC.BIANCA)



Breskve Ufo prepoznamo po sploščenih plodovih, kateri imajo drobne koščice. Meso je čvrsto, bele barve in z izrazito aromo. Plodovi so trpežni za transport. Imenujejo jih tudi paragvajke oz. kitajske breskve. Zaradi ploščate oblike plodov imajo nekatere sorte v imenu kratico UFO (neznani leteči krožnik).

RAST: Srednje bujna, cveti pozno.

RODNOST: Sorta je delno odporna na breskovo kodravost.

ČAS OBIRANJA: Zori julija.

PLODOVI: So zanimivega videza, sploščeni, odličnega okusa in videza, značilnost ploščate breskve UFO 4 je temno rdeča barva kožice, meso je sladko, bele barve in ima majhno koščico. Je cepka.

17. VINOGRADNIŠKA BRESKEV



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra in redna

ČAS OBIRANJA: september

PLODOVI: drobni, okusni

18. WEINBERG



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Sorta je odporna na breskovo kodravost.

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: Meso je belo in zelo aromatično.

6 NEKTARINA

1.CALDESSI 2000



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra, redna

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: cepka, srednje veliki, okrogli, meso belo, sočno, aromatično

2.SPRING RED



RAST: bujna, cveti srednje pozno

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: začetek avgusta

PLODOVI: polcepka, srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto, sočno, dobrega okusa

3.STARK REDGOLD



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra in redna

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: cepka, debeli, meso je rumeno oranžno, čvrsto, sladko kislega okusa. Plodovi so odporni proti plesni.

4. VENUS



Nectarin - VENUS

RAST: Bujna, cveti zelo pozno.

RODNOST: Redna, ne obilna.

ČAS OBIRANJA: Konec avgusta.

PLODOVI: Srednje debel do debel plod, podolgovat, skoraj cel temno rdeč, meso rumeno, ob koščici malo rdeče, sočno, kisl-sladko, aromatično. Je cepka in samooplodna

7 ČEŠNJA

1. BLACK STAR



RAST: Cveti srednje pozno.

RODNOST: Hitro in dobro rodi.

ČAS OBIRANJA:

PLODOVI So zelo veliki, temno rdeče barve in odporni na pokanje. Je hrustavka.

OPLODIJO JO SORTE : Je samooplodna sorta.

2. BURLAT



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra, cveti srednje pozno

ČAS OBIRANJA: konec maja

PLODOVI: zelo debeli, temno rdeče barve, sočni, sladkega okusa

OPLODIJO JO SORTE: Van, Garnet, Giorgia

3. CARMEN (na etiketi piše NAPOLEONKA)



RAST: Šibke do srednje bujne rasti, oblikuje lepo krošnjo, cveti srednje pozno, potrebuje opraševalca.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredina junija.

PLODOVI: So zelo debeli in merijo od 28 do 33 mm, imajo dolg pecelj in tehtajo od 9 do 13 g, meso je rdeče, sočno in harmoničnega okusa.

OPLODIJO JO SORTE: Vanda ali katera druga sorta, ki cveti isti čas.

4. CELESTE



RAST: Cveti srednje pozno.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Začetek junija.

PLODOVI: So debeli (eden tehta 11 g) in imajo kratek pecelj. Meso je temno rdeče, srednje čvrsto in dobrega okusa.

OPLODIJO JO SORTE : Je samooplodna sorta.

5.DENISOVA BELICA



RAST: Bujna, široka krošnja, odporna proti mrazu.

RODNOST: Zelo dobra in redna, cveti pozno.

ČAS OBIRANJA: Sredina junija.

PLODOVI: Srednje veliki, meso je rumeno bele barve in sladko-kislega okusa.

OPLODIJO JO SORTE: Napoleonova ali katera druga sorta, ki cveti isti čas.

6.FERROVIA



RAST: Bujna.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA:

PLODOVI: So srčaste oblike, srednje veliki in srednje občutljivi za pokanje. Je hrustavka. Meso je čvrsto, hrustljivo, sočno, aromatično in dobrega sladko – kislega okusa.

OPLODIJO JO SORTE : Sunburst in Lapins.

7.KORDIA



RAST: bujna

RODNOST: dobra, cveti pozno

ČAS OBIRANJA: sredina junija

PLODOVI: srednje debeli, srčaste oblike, temno rdeči, čvrsti, sočni, sladko kislega okusa

OPLODIJO JO SORTE :Van, Regina, Sunburst

8.LAPINS



RAST: zelo bujna

RODNOST: zarodi zgodaj, rodi obilno

ČAS OBIRANJA: sredi julija

PLODOVI: veliki, živordeče barve, meso je sladko kislega okusa, je samooplodna hrustavka

9. NAJRANEJŠA IZ MARKE ali ZGODNJA IZ MARKE



RAST: Bujna

RODNOST: Obilna

ČAS OBIRANJA: Sredina maja, najbolj zgodnja sorta češnje v Evropi.

PLODOVI: Srednje debeli, sploščeno okrogel plod, temno rdeče barve, meso je mehko, temno rdeče barve in zelo sočno. Pecelj je dolg.

OPLODIJO JO SORTE: Napoleonova, Vipavka ali katera druga sorta, ki cveti isti čas.

10. NAPOLEONKA



RAST: Srednje bujna, piramidna krošnja.

RODNOST: Obilna, cveti srednje zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Sredina junija.

PLODOVI: Veliki, kožica je rumeno rdeča, meso je belo, sladko-kislega okusa, plod je občutljiv za pokanje. Je hrustavka.

OPLODIJO JO SORTE: Hedelfinška ali katera druga sorta, ki cveti isti čas.

11. NEW STAR



RAST: Srednje bujna, široka razprostrta krošnja, cveti srednje zgodaj.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredina junija.

PLODOVI: Veliki, temno rdeči, plod je občutljiv za pokanje, je polhrustavka.

Je samooplodna sorta.

12. NORDWUNDER



RAST: srednje bujna

RODNOST: zelo dobra, cveti pozno, precej odporna proti mrazu in precej rodna

ČAS OBIRANJA: sredina junija

PLODOVI: zelo debeli, srčaste oblike, temnordeče barve, hrustavka, meso je čvrsto, sočno in prijetnega okusa

13.REGINA



RAST: Bujna s povešenimi vejami, cveti pozno, sorta je odporna proti pozebi, potrebuje oprasovalca.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Konec junija.

PLODOVI: Veliki, srčaste oblike, kožica je temno rdeče barve, dolgi pecelj, **HRUSTAVKA**, odporni na pokanje, zelo čvrsto meso, svetlo rdeče barve, hrustljivo, aromatično, odličnega okusa.

OPLODIJO JO SORTE: Kordia, Summit, Sunburst, Germersdorfer.

14.RIVERSOVA RANA



RAST: široka krošnja

RODNOST: dobra in redna, cveti zgodaj

ČAS OBIRANJA: konec maja

PLODOVI: srednje veliki, srčasti, temno rdeči, zelo dobrega okusa

OPLODIJO JO SORTE: Napoleon, Burlat.

15.ČEŠNJA – STELLA



RAST: Srenje bujna.

RODNOST: Zelo dobra in redna.

ČAS OBIRANJA: Sredina junija.

PLODOVI: So veliki, podolgovato okrogle oblike Meso je čvrsto, srednje sočno, aromatično, sladko kislega okusa. Je samooplodna sorta. Kožica je temno rdeče barve.

16.SUMMIT



RAST: srednje bujna

RODNOST: srednje pozna, cveti srednje pozno

ČAS OBIRANJA: konec junija

PLODOVI: zelo veliki, srčaste oblike, zelo aromatični

OPLODIJO JO SORTE: Sunburst, Van, Lapins

17.SUNBURST



RAST: bujna

RODNOST: obilna, zgodaj zarodi, cveti srednje pozno

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: zelo debel, živordeče barve, sladko kislega okusa,

je samooplodna sorta in precej odporna proti pokanju plodov

18.VAN



RAST: bujna

RODNOST: obilna, pozno cveti, zgodaj zarodi in je dobre kakovosti

ČAS OBIRANJA: sredina junija

PLODOVI: srednje debeli, temno rdeči, sladko kislega okusa

OPLODI JO SORTA: Burlat.

8 VIŠNJA

1.GORSEMSKA



RAST: srednje bujna

RODNOST: zelo rodna, cveti zgodaj

ČAS OBIRANJA: sredi junija

PLODOVI: dokaj debeli, zelo sočno, sladko kislino, kislina je izrazita, meso se lepo loči od koščice, je samooplodna, zahteva primerno rez, plodovi se lahko obirajo s tresenjem vej

2.GROFOVA



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredina julija.

PLODOVI: Zelo debeli, okrogli, temno rdeče barve, meso je rdeče, sladkega okusa.

Je samooplodna.

3. KELLERIS 16



RAST: bujna

RODNOST: zarodi zgodaj, rodi redno in obilno, cveti bolj pozno

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: srednje debeli, meso mehko in zelo sočno, brez izrazite kisline, je samooplodna, plodovi so primerni tudi za svežo uporabo, obiramo jo lahko s tresenjem

4. REKSELLE



RAST: srednje bujna

RODNOST: zarodi zgodaj, rodi redno, cveti bolj pozno

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: srednje veliki, meso je zelo sočno, temno rdeče barve, sladko kisle zelo aromatične, je samooplodna, obiramo jo lahko s tresenjem

5.ŠUMADINKA



RAST: Srednje bujna, cveti srednje pozno, samooplodna.

RODNOST: Zelo rodna, zgodnja, redna, odporna na mraz in sušo.

ČAS OBIRANJA: Konec julija.

PLODOVI: Debeli do zelo debeli, imajo dolg pecelj, koža je temno rdeča, meso je pol čvrsto, aromatično, sočno, rubinaste barve in kislega okusa.

9 SLIVA

1. BILJSKA RANA



RAST: bujna

RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj, manj občutljiva na pozebe

ČAS OBIRANJA: konec septembra

PLODOVI: srednje debeli, meso je rumene barve, sladko kislega okusa, je samooplodna cepka, primerna za svežo uporabo in kompote

2. ČAČANSKA LEPOTICA



RAST: srednje bujna

RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: zelo veliki, majhna koščica, meso je čvrsto, sladko kislega okusa, aromatično, je samooplodna sorta, cepka, primerna za svežo uporabo in predelavo

3. ČAČANSKA NAJBOLJA



RAST: Bujna.

RODNOST: Redna in obilna.

TOLERANTNA NA VIRUS ŠARKA.

ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.

PLODOVI: Srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto, zelo sočno, aromatično.

Je samoneoplodna. Oprašijo jo Čačanska lepatica, Čačanska rodna.

4. ČAČANSKA RODNA



RAST: bujna

RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: srednje veliki z majhno koščico, meso je rumeno, čvrsto, zelo sočno, aromatično, je cepka

OPLODIJO JO SORTE: Čačanska lepatica in Stanley

5. ČAČANSKA ZGODNJA



RAST: bujna

RODNOST: redna in dobra, zarodi zgodaj

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: srednje veliki, meso je rumeno, čvrsto, sočno, sladko kislo, aromatično, sorta odporna na monilijo, sadež odlične kvalitete, je cepka

OPLODIJO JO SORTE: Čačanska lepota in Stanley

6. DOMAČA ČEŠPLJA



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: začetek septembra

PLODOVI: droben, meso zlate rumene barve, sočno, sladko kislega okusa, aromatično, je samooplodna cepka, primerna za pridelavo

7.GROSSA DI FELISIO



RAST:

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Konec julija. Cveti srednje pozno.

PLODOVI: Zelo debeli, elipsasti, modro - vijolično. Meso rumeno – zeleno, trdo, sladko in okusno. Je cepka (koščica se loči od mesa)

8.PRESIDENT



RAST: Bujna, cveti srednje zgodaj.

RODNOST: Redna in obilna. Zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Konec septembra.

PLODOVI: Zelo debeli, plod temno rdeče viola s poprhom. Meso je rumeno-oranžno, sladko, aromatično, zelo čvrsto. Je cepka.

Plodovi so trpežni, lahko jih otresamo z drevesa.

Je samoneoplodna. Opraši jo Stanley.

9. RUTH GERSTETTER



RAST: Bujna.

RODNOST: Obilna.

Je tolerantna na virus šarka.

ČAS OBIRANJA: Konec junija.

PLODOVI: Srednje debeli, modro-vijolične barve, meso je rumeno-zelene barve, sočno in aromatično.

Je polkostenica.

10. STANLEY



RAST: srednje bujna

RODNOST: zarodi zgodaj, redno in obilno

ČAS OBIRANJA: konec avgusta

PLODOVI: temno modre barve, meso čvrsto sladko kislega okusa. Je samooplodna cepka z vsestransko uporabnimi plodovi

11. TOP FIRST



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Obilna.

Je tolerantna na virus šarka.

ČAS OBIRANJA: Konec julija.

PLODOVI: Srednje debeli, sočni, aromatični, kožica je modre barve, meso je rumeno-oranžne barve. Je cepka.

12. VALJEVKA



RAST: drevesna, zraste do 5m

RODNOST: obilna

ČAS OBIRANJA: sredina septembra

PLODOVI: debeli ovalne oblike, kožica je čvrsta, modra prekrita z poprhom. Meso je rumeno, čvrsto, sočno, sladko kiselkasto.

Je samoplodna, plod je, je cepka in primerna za sušenje.

13. WANGENHEIMOVA



RAST: Bujna.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Začetek avgusta.

PLODOVI: Srednje veliki, sočni in sladki.

Plodovi uporabni sveži in za predelavo.

10 MARELICA

1. BERGERON



RAST: precej bujna

RODNOST: dobra, cveti pozno

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: cepka, srednje debeli, meso je oranžno rumene barve, sočno, sladko – kislega okusa, aromatično.

2. GOLDRICH



RAST: bujna

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: je cepka, delno samooplodna, srednje debel plod,

meso je rumeno oranžne barve, sočno, odličnega sladko kislega okusa

3.HARGRAND



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra, cveti pozno

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: samooplodna cepka, plod je srednje debel, meso rumeno oranžne barve, sladko kislega okusa, sočno

4.OGRSKA



RAST: rast precej bujna

RODNOST: rodnost dobra, cveti pozno

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: samooplodna cepka, srednje debeli plodovi, meso je oranžno rumene barve, sočno, aromatično, sladko kislega okusa

5. ORANGERED



RAST: Bujna.

RODNOST: Dobra, cveti pozno.

ČAS OBIRANJA: Začetek julija.

Je cepka.

PLODOVI: Srednje debeli, meso je rumeno oranžne barve, precej sočno, sladko-kislega okusa, aromatično.

Je delno samooplodna, oprahuje jo sorta Hargrand.

6. PINK COT



RAST: Cveti srednje pozno.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Konec junija.

PLODOVI: So debeli, rdeče oranžni, čvrsti, okrogli in dobrega okusa. Je samoneoplodna sorta.

7.PISANA



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredina julija.

PLODOVI: Veliki, okrogli, oranžno – rdeči, okusni in aromatični.

OPLODIJO JO SORTE : Je samooplodna sorta.

8.PORTICI



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredina julija.

PLODOVI: So srednje debeli in intenzivno rumene barve, dobrega okusa in zelo aromatični. Meso je oranžno, čvrsto in aromatično. Je delno samooplodna sorta.

9.SAN CASTREZE



RAST: bujna

RODNOST: redna, odlična, cveti zgodaj

ČAS OBIRANJA: začetek julija

PLODOVI: srednje debeli, meso svetlo oranžno, srednje čvrsto, aromatično, sladko kisló, sočno

11 NEŠPLJA

1.NEŠPLJA



RAST: grm ali do 6 m visoko drevo

RODNOST: redna in obilna

ČAS OBIRANJA: jeseni, plodovi lahko ostanejo na drevesu do decembra, ko jih mraz umedi jih lahko uživamo iz drevesa.

Trdi utrpani plodovi se zmehčajo v 2 ali 3 tednih

PLODOVI: notranjost plodov je medeno sladkega okusa

2.NEŠPLJA-Germanika



RAST: Srednje bujna, v višino zraste tudi preko 4 m, samooplodna, cveti maja do junija.


RODNOST: Redna in obilna.

ČAS OBIRANJA: Konec oktobra, plodove lahko pustimo na drevesu, ker se zaradi mraza umedijo, lahko jih nabiramo trde in pustimo, da se umedijo.

PLODOVI: Okrogli s premerom 2-5 cm, koža je rjava, užitno je meso, ki je najprej belo, kasneje, ko se zniža vsebnost taninov pa svetlo rjave barve, so medeno-sladkega okusa.

12 KAKI

1.KAKI – AMANKAKI (PVNA)



RAST: Ima izključno ženske cvetove. Pri tej sorti kakija imajo plodovi večinoma manjše število semen ali pa so brez njih, zato potrebujejo umeditev.

RODNOST: Obilna.

ČAS OBIRANJA: Začetek novembra.

PLODOVI: So užitni že trdi ob obiranju, če so oplojeni. Tehtajo 250 g, so okroglasto podolgovati in dobrega okusa. Pri umedenih plodovih je okus celo boljši, če so plodovi neoplojeni, brez semen, kot pa če so oplojeni

2.JIRO



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra, pridelki srednje veliki

ČAS OBIRANJA: začetek novembra

PLODOVI: so srednje veliki, užitni ob obiranju, sploščeni z malo semeni, z rumeno oranžno barvo mesa in dobrega okusa

3. KAKI TIPO



RAST: srednje bujna

RODNOST: redna in dobra, zarodi v tretjem letu

ČAS OBIRANJA: začetek novembra

PLODOVI: okroglaste oblike, rumeno oranžne barve, neoplojeni plodovi so po obiranju trdi, uživamo jih, ko se omedijo

4. VANILIJA



RAST: srednje bujna

RODNOST: dobra in redna, drevo zarodi v 3 letu

ČAS OBIRANJA: začetek novembra

PLODOVI: veliki plodovi (do 250 g), oplojene plodove uživamo trde, neoplojene plodove je potrebno omediti.

13 LESKA

1.HALSKA



RAST: bujna

RODNOST: povprečna, dobro prenaša nizke temperature

ČAS OBIRANJA: sredina septembra

PLODOVI: debeli stožčasto ovalni

OPLODIJO JO SORTE: Istrska leska in druge leske.

2.ISTRSKA DEBELO PLODNA



RAST: srednje bujna

RODNOST: zelo dobra, ugajajo ji vinogradniške lege

ČAS OBIRANJA: začetek septembra

PLODOVI: debeli, podolgovati, pri praženju povrhnica zlahka odstopi

OPLODIJO JO SORTE: Halska

3.LANDSBERŠKI RDEČI



RAST: šibka

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: september

PLODOVI: drobni

4.LESKA TONDA GENTILE ROMANA



RAST: Srednje bujno. Cveti srednje pozno.

RODNOST: Zelo dobra.

ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.

PLODOVI: Srednje debeli, okrogli in s tanko luščino. Izpadanje zrelih plodov iz zelene ovojnice je popolno.

OPLODIJO JO SORTE: Tonda di Giffoni, Tonda gentile delle Langhe, Riccia di Talanica.

14 KOSTANJ

1. BOUCHE DE BETIZAC



RAST: Bujna in dokaj pokončna. Manj občutljiva sorta za kostanjev rak.

RODNOST: Zelo dobra in redna.

ČAS OBIRANJA: Konec septembra in v začetku oktobra.

PLODOVI: Veliki in ploščate oblike. Običajno ima dva ploda v ježici. Plod je temno rdečkasto – rjave barve.

15 MANDELJ

1.SUPERNOVA



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Je **samooplodna** sorta.

ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.

PLODOVI: So debeli.

16 KIVI

1. ARGUTA ISSAI



RAST: vzpenjalka ,do 5 m

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: oktober

PLODOVI: drobni ,z gladko kožico, sladki, sočni

2. HAYWARD



RAST: vzpenjalka do 5 m

RODNOST: redna in obilna

ČAS OBIRANJA: konec oktobra

PLODOVI: srednje debeli, težki do 120 g; meso, sočno, sladko kiselkasto, aromatično in osvežujoče

SKLADIŠČENJE: dolgo

3. KIVI-Sorelli (ženska rastlina)



RAST: Vzpenjalka, primerna za brajde, cveti 9 dni za sorto Hayward, ni potrebno škropljenje.

RODNOST: Zelo dobra, daje obilen pridelek.

ČAS OBIRANJA: Začetek oktobra

PLODOVI: Veliki (masa: 100 g), ovalne oblike, koža je gladka (brez dlačic), bleščeča, rjava, meso je rumene barve, sladkega okusa, aromatični.

OPRAŠI JO SORTA: Belen

4. TOMURI



RAST: vzpenjalka do 5 m

PLODOVI: nima plodov; opraševalec

LEGA: sončna

17 JAGODIČEVJE

1. AMERIŠKA BOROVNICA BLUE RAY



RAST: močne rasti do 2 m. Potrebuje oporo.

RODNOST: zelo rodna in stalna.

ČAS OBIRANJA: sredina julija

PLODOVI: zelo debeli, kislo – sladkega okusa in aromatični.

2. AMERIŠKA BOROVNICA BLUECROP



RAST: močne rasti do 2 m

RODNOST: zelo rodna in stalna

ČAS OBIRANJA: začetek julija do srede avgusta

PLODOVI: debeli, sladko-kislega okusa, aromatični

3. AMERIŠKA BOROVNICA COVILLE



RAST: močne rasti do 2 m.

Je odporna na zmrzal

RODNOST: zelo rodna in stalna.

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: zelo debeli, kislo –sladkega okusa zelo aromatični.

4. AMERIŠKA BOROVNICA DARROV



RAST: ima kompaktno rast do 1,5 m

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: zori od sredine avgusta do začetka oktobra.

PLODOVI: so veliki in sočni

5. AMERIŠKA BOROVNICA DUKE



RAST: bujna

RODNOST : dobra

ČAS OBIRANJA: plodovi dozoriijo zgodaj
– konec junija

PLODOVI: veliki do zelo veliki,okus je
skladen in blag.

6. AMERIŠKA BRUSNICA



RAST: nizka, zimzelen grm, pokrovna
rastlina

RODNOST: velika

ČAS OBIRANJA: začetek oktobra

PLODOVI: zelo zdravi so, ko so zreli, -
antioksidanti. Odporna proti zmrzali.

3. ARONIJA



RAST: grmičasta, bujna

RODNOST: velika

ČAS OBIRANJA: avgust

PLODOVI: zdravilni, sladko kislega okusa, rahlo grenki. Dolgo se skladiščijo.

4. BELI RIBEZ



RAST: bujna – do 1,5 m

RODNOST: velika

ČAS OBIRANJA: junij

PLODOVI: kiselkasti

5. ČRNI RIBEZ TITANIA



RAST: bujna

RODNOST: velika

ČAS OBIRANJA: konec junija

PLODOVI: srednje dolg grozd, z zelo velikimi jagodami; sladko kislega okusa

6. GOJI JAGODE



RAST: grmičasta, bujna

RODNOST: velika

ČAS OBIRANJA: avgust

PLODOVI: rdeči plod, zelo zdravilen – krepi, razstruplja, grenko sladkega okusa, privablja čebele.

7.JOSTA križanec med črnim ribezom in kosmuljo



RAST: zelo močna, razvejana

RODNOST: zelo velika, polno rodi v četrtem letu

ČAS OBIRANJA: sredi junija

PLODOVI: temne barve, sladko kislega okusa, vsebuje veliko vitamina C

8.KOSMULJA RDEČA



RAST: bujna, razvejana, zraste do 1,2m

RODNOST: konec junija. Odporna na mraz.

ČAS OBIRANJA: velika in stalna

PLODOVI: srednje veliki

9.KOSMULJA RUMENA



RAST: bujna, zraste do 1,2m

RODNOST: velika in stalna

ČAS OBIRANJA: konec junija, odporna na mraz

PLODOVI: srednje veliki, s prijetnim sladko kislim okusom

10.LONICERA – SIBIRSKA BOROVNICA



RAST: od 0,8 – 3 m

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: maj

PLODOVI: podolgovati, aromatični, polni vitaminov, železa in antioksidantov

11.MALINA AUTUMN BLISS



RAST: bujna, visoka

RODNOST: dvakrat rodna, velika

ČAS OBIRANJA: od sredine avgusta do prvega mraza

PLODOVI: veliki, aromatični, temnejše barve. Odporna na bolezen mozaik

12.MALINA POLKA



RAST: srednje bujna

RODNOST: dvakrat rodna z velikim pridelkom

ČAS OBIRANJA: sredina junija in konec avgusta

PLODOVI: veliki, temno rdeči, sijoči, čvrsti z dobrim okusom

13.MALINA TULAMEN



RAST: bujna, pokončna, poganjki so brez trnov

RODNOST: velika

ČAS OBIRANJA: od sredine julija do sredine avgusta

PLODOVI: veliki, dolgi, svetlo rdeče barve, čvrsti in obstojni, sijoči

14.MALINA WILLAMETTE



RAST: zelo bujna

RODNOST: velika

ČAS OBIRANJA: od junija do septembra

PLODOVI: srednje veliki, podolgovati, temno rdeči, sladki, aromatični

15. RIBEZ JENIFFER



RAST: bujna, rabi oporo

RODNOST: obilna

ČAS OBIRANJA: julij

PLODOVI: dolg grozd z debelimi jagodami, živo rdeče barve, sladko kislega okusa

16. RIBEZ RED LAKE



RAST: srednje bujna, potrebna opora

RODNOST: velika, cveti zgodaj

ČAS OBIRANJA: konec junija

PLODOVI: dolg grozd s srednje debelimi jagodami, aromatični, okus blag, sladko kisel

17.RIBEZ ROVADA



RAST: močna

RODNOST: zelo velika

ČAS OBIRANJA: konec julija

PLODOVI: velike jagode, dobrega okusa, aromatične in se dolgo skladiščijo

18.ROBIDA NESSY



RAST: bujna, brez trnov

RODNOST: velika – kakovosten pridelek

ČAS OBIRANJA: od sredine avgusta do pozebe

PLODOVI: velik, svetleč, okusen

19.SKORŠ



RAST: Bujna, rabi vinogradniško podnebje.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: September-oktober.

PLODOVI: 2-5 cm, trpki, sladko-kislega okusa, potrebno jih je toplotno obdelat.

20.TAYBERRY križanec malina + robida



RAST: bujna, v višino do 3 m

RODNOST: redna

ČAS OBIRANJA: avgust

PLODOVI: podolgovati, aromatični, podobni malini

21. ŽIŽULA



RAST: grm ali drevo

RODNOST: dobra

ČAS OBIRANJA: oktober

PLODOVI: meso blede rumene barve,
prijetno kislega okusa, polno vitamina C

18 RINGLO

1.FORTUNA




RAST: Srednje bujna, cveti zgodaj.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Sredina avgusta.

PLODOVI: Debeli, okrogle oblike, rdečkasto-vijola barve, meso je rumeno-rdeče in čvrsto, je kostenica, dobrega okusa.

2.GRAF ALTHANS RENKLODE



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Dobra, zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Začetek septembra.

PLODOVI: Srednje debeli, meso je zlato rumene barve, aromatično, sladko-kislega okusa.

3.MORETTINI 355



RAST: Srednje bujna.

RODNOST: Redna in obilna. Zarodi zgodaj.

ČAS OBIRANJA: Sredina julija.

PLODOVI: Veliki, vijolične barve, okroglo-srčaste oblike. Meso je rumeno-rdeče, mehko sladko in aromatično.

Je kostenica in samoneoplodna.

19 ASIMINA

1.ASIMINA SUNFLOWER



Imenujejo jo tudi drugače: JABOLKO JAJČNE KREME, INDIJANSKA BANANA, PAW – PAW.

RAST: Cveti v aprilu in ima izrazito privlačen temno vijolični cvet.

RODNOST: Dobra. Asimina je rastlina, ki je ni potrebno škropiti, nima škodljivcev in bolezni.

ČAS OBIRANJA: Zoriijo septembra do začetek oktobra. Plodove v času zorenja oberemo ali pustimo, da sami padejo na tla. Po obiranju ga pustimo nekaj časa, da dobi rjavo barvo, ker je takrat najboljši za zaužitje.

PLODOVI: So zelenkasti in podolgovate oblike. Meso je zelo sladko, aromatično, topno in spominja na mešanico okusov banane, ananasa in manga.

20 MURVA

1. MURVA-Bela (beli plodovi), Črna(črni plodovi)



RAST: Listopadno drevo, zraste 10-18 m visoko, ima široko krošnjo.

RODNOST: Dobra, nezahtevna rastlina.

ČAS OBIRANJA: Konec junija in v začetku julija.


PLODOVI: Dolgi 1-2,5 cm, podobni malinam, sladki, sočni, osvežilni.

UPORABA: Samostojno, v kompotih, sadnih solatah, marmeladah, zelo uporabni pri zastajanju vode in vnetju ustne sluznice.

21 KRIŽANCI

1.KRIŽANEC NASHIJA IN EVROPSKE HRUŠKE

BENITA



RAST: Bujna, pokončna.

RODNOST: Obilna in redna.

ČAS OBIRANJA: Sredina julija.

PLODOVI: Srednje debeli, rumeno rjave barve, meso je sočno in hrustljivo z značilno aromo.

Plodovi se skladiščijo v hladilnici 2-3 mesece.

Odporen je na bolezni.

2.KRIŽANEC MED SLIVO in MARELICO

BIRICOCCOLO ali SUSINCOCCOLO ali PAPEŽEVA

MARELICA



RAST: Višina drevesa je do 6 m, širina pa do 4 m.

RODNOST: Dobra.

ČAS OBIRANJA: Konec julija

PLODOVI: Kožica ploda in listi drevesa so podobni kot pri marelici. Meso je zelo sočno, sladko-kislega okusa in podobno slivi.

Plodovi se uporabljajo sveži ali za predelavo v marmelado. Križanec med marelico in slivo je bolj odporen na nizke temperature kot marelica.

22 SADJARSTVO jesen 2012

Redno uživanje sadja dokazano zdravilno učinkuje na človeški organizem.

Kmalu bo zadišalo po jeseni in s tem tudi čas za sajenje sadnega drevja.

Ste mogoče tudi Vi razmišljali o obogatitvi Vašega sadnega vrta s kvalitetnimi sadikami in bi tako uživali ob svojih pridelanih sadežih.

Z veseljem Vam bomo pomagali pri izbiri, nakupu ter svetovali, kako jih vzgajati in negovati, da bodo polno rodile.

Katere sadne vrste in sorte imamo v prodajnem sortimentu?

Imamo zelo pester sortni izbor saj nudimo veliko različnih sort sadnega drevja in sadnega grmičevja, dobavljivega v loncih ali na različnih sejalnih podlagah.

Katero sadno sorto naj izberem?

To je predvsem stvar osebne odločitve oz. želje.

Odvisno od rasti, rodnosti, času obiranja, velikosti ploda, kožice, mesa in skladiščenja.

Na kaj še moram paziti pri izbiri sadne vrste in sorte?

Prav tako je treba upoštevati podnebne in druge lokalne razmere pri vaši izbiri, še posebej, če so le-te neugodne v nekem pogledu za določeno sorto. Pri izbiri je ravno tako pomembno, če želite ekološko rast vašega sadja ali če živite v delu države, kjer je klima bolj naklonjena nekaterim boleznim.

Na kateri podlagi naj si izberem sadiko?

Sadno drevje se razmnožuje na podlagi. Podlage so najpomembnejši dejavnik pri določanju bujnosti in velikosti drevesa. Razlika v velikosti po različnih podlagah so zelo velike.

Na primer jablana na šibki podlagi (M9) zraste v višino okoli 3 m in potrebuje oporo skozi celo življenjsko dobo, medtem ko ista sorta jablane na bujni podlagi (sejancu) zraste v višino od 8-10 m.

Izbira podlage je torej zelo pomembna, saj bo njena pravilna odločitev botrovala k pravilni obliki in položaju, tam kjer nameravate saditi.

Kdaj lahko kupim sadike?

Prodajo vlončenih sadik pričnemo že konec septembra, prodajo sadik z golimi koreninami pa v zadnjih dneh oktobra in traja do aprila naslednjega leta, v tem obdobju je prekinjena le v času, ko so razmere za sajenje sadik neprimerne (zmrzal, sneg...).

VIŠINA DREVES GLEDE NA PODLAGO

	Podlaga	M9	M 7	MM 106	MM111	SEJANEC
JABLANE		3-3,5 m	3,5- 4 m	4-4,5 m	5 -6 m	8 -10 m

	Podlaga	KUTINA	SEJANEC
HRUŠKE		2-3 m	6 m in več

	Podlaga	MIRABOLANA	MIRABOLANA 29 C
SLIVE		4-5 m	3,5 – 4,5
MARELICE		4-5 m	3,5 – 4,5

	Podlaga	SEJANEC	GF 667
BRESKVE		3-4 m	4 – 5 m
NEKTARINE		3-4 m	4 – 5 m (močne korenine, bujno raste)

	Podlaga	GISELA 5	COLT	F12	SEJANEC
ČEŠNJE		3-5 m	6-8 m	6-8 m	8m in več

	Podlaga	SEJANEC
VIŠNJE		do 4 m

Ker **marelice** najbolje uspevajo v sredozemskem podnebnju ter na dvignjenih in zavetnih legah na obrobju Panonske nižine, kjer ni pogostih spomladanskih pozeb, jih je tam, kjer podnebje zanje ni idealno, **priporočljivo posaditi ob južne stene hiš, ki oddajajo toploto in kjer so zavarovane pred mrzlimi severnimi vetrovi**. Kdor bi si rad na domačem vrtu posadil eno samo marelico, mora izbrati samooplodno sorto, zavedati pa se mora tudi, da gre za občutljivo sadno vrsto, za katero je značilno nepojasnjeno odmiranje dreves, zaradi česar jih je bolje posaditi več.

Vrsta ima razmeroma kratko obdobje fiziološkega mirovanja, ki se konča že okrog novega leta. Posebno na Primorskem lahko povišane temperature že v januarju sprožijo kroženje sokov in pripravo na brstenje. Če taki otoplitvi sledi močnejša ohladitev, lahko povzroči pozebo debel in tudi zaprtih cvetnih brstov. To lahko deloma preprečimo z izborom lege in beljenjem debel.

Za novejšje sorte marelic je značilno, da rodijo že v drugem ali tretjem letu. **Marelica zahteva zračna, globoka, ilovnato-peščena tla, ki so dobro preskrbljena s humusom.** Če imamo možnost namakanja, lahko drevesa posadimo tudi na lažja, bolj lapornata ali peščena tla. Premokra tla je treba drenirati. Najboljša so rahlo kislila do nevtralna.

Če so na površini, kjer bomo sadili marelice, prej rasla kakršnakoli drevesa ali grmovje, **moramo odstraniti vse šture in korenine**, da bi se izognili razvoju koreninskih plesni, ki bi lahko napadle nove sadike in jih čez pet do sedem let uničile.

Podlage

Idealne podlage, ki bi preprečila odmiranje, še ni. Za zdaj so v uporabi predvsem mirabolane, ki pa niso popolnoma skladne z marelico, in nekateri križanci.

Najbolj običajna podlaga za marelico je **mirabolana (Prunus cerasifera)**. Srednje dobro prenaša težka tla in občasne zastoje vode, dobro pa apnena in sušna tla. Z nekaterimi sortami marelic ni povsem skladna, zato se včasih pojavlja lom na cepljenem mestu in odmiranje dreves. Vpliva na zgoden vstop v rodnost.

Bujna podlaga

Mirabolana 29 C (klonska selekcija Prunus cerasifere) je trenutno najboljša podlaga tudi za intenzivne nasade. Slabše prenaša težka tla in zastajanje vode, dobro pa sušna in apnena tla, zanjo je značilna dobra skladnost s sortami marelic, vpliva na bujno rast, vendar kljub temu na zgoden vstop v rodnost in dobro rodnost ter odlično kakovost plodov.

Podlaga MRS 2/5 (P. cerasifera x P. spinosa) se dobro prilagaja težjim tlem, srednje dobro pa apnenim tlem, prva leta je občutljiva na sušo in ima slabši prirastek, po italijanskih podatkih je dobro skladna z marelicami, ima primerno bujno rast in dobro rodnost. Je najbolj primerna za rodna tla z namakanjem ali za zelo bujne sorte, vpliva na zgoden vstop v rodnost in zgodnejše dozorevanje, a ima tudi nekaj koreninskih izrastkov.

Sajenje

Najbolj priporočljive razdalje sajenja so štiri od 4,5 metra med vrstami in tri metre v vrsti za gojitveno obliko palmeta in pet metrov med vrstami in tri metre v vrsti za kotlasto gojitveno obliko.

Gnojenje

Marelice spadajo med koščičarje in zahtevajo več gnojenja z dušikom kot jablane.

V prvem letu ob odganjanju sadik začnemo dognojevati z amonsulfatom na bazičnih tleh ali s kanom na kislih tleh. Ponavljamo ga na 15 dni, dokler poganjki ne dosežejo dolžine 50 do 70 cm, vendar najpozneje do 15. junija. V rodnem nasadu opravimo osnovno gnojenje z NPK s kalijem v sulfatni obliki ob cvetenju in nato glede na pridelek še enkrat dognojimo z dušikom.

Sorte **breskev na sejancih** zelo bujno rastejo in so skladne s to podlago, ne prenesejo vnovičnega sajenja na isto mesto.

Novejša podlaga za breskev in nektarino je **GF 667 – cibora;trnasta sliva (Prunus insititia)**. Breskve na slivi bolj enakomerno in bolj hkrati zorijo ter so lepo obarvane.